



OKNO - TREND s.r.o.

Maxe Švabinského 10
370 08 České Budějovice
IČO: 639 065 46

09

ČSN EN 14 351-1: 2006

Plastová okna a balkonové dveře z profilů Kömmerling
systém EURO FUTUR-CLASSIC

Okno dvoukřídlé

Zasklení: izolační dvojsklo F4 – 16 Argon – F 4mm

protokol č.: 1390-CPD-0143/09/P

Součinitel prostupu tepla: 1,1 W/m²K

Průvzdušnost: 2

Vodotěsnost: 8A

Odolnost proti zatížení větrem: B3

Vzduchová neprůzvučnost: NPD



OKNO - TREND s.r.o.

Maxe Švabinského 10
370 08 České Budějovice
IČO: 639 065 46

09

ČSN EN 14 351-1: 2006

Plastová okna a balkonové dveře z profilů Kömmerling
systém EURO FUTUR-ELEGANCE
Okno jednokřídle, 1200mmx1500mm
Zasklení: izolační dvojsklo 4 – 16 Argon – 4mm

protokol č.: 1390-CPD-0143/09/P

Součinitel prostupu tepla: 1,1 W/m²K

Průvzdušnost: 2

Vodotěsnost: E750

Odolnost proti zatížení větrem: C3

Vzduchová neprůzvučnost: NPD



OKNO - TREND s.r.o.

Maxe Švabinského 10
370 08 České Budějovice
IČO: 639 065 46

09

ČSN EN 14 351-1: 2006

Plastová okna a balkonové dveře z profilů Kömmerling
systém EURO FUTUR-CLASSIC
Balkonové dveře dvoukřídlé
Zasklení: izolační dvojsklo Planibel Top
4 – 14 Argon – Float 6mm

protokol č.: 1390-CPD-0143/09/P

Součinitel prostupu tepla: 1,1 W/m²K

Průvzdušnost: 3

Vodotěsnost: E 750

Odolnost proti zatížení větrem: C3

Vzduchová neprůzvučnost: NPD



OKNO - TREND s.r.o.

Maxe Švabinského 10
370 08 České Budějovice
IČO: 639 065 46

09

ČSN EN 14 351-1: 2006

Plastová okna a balkonové dveře z profilů Kömmerling
systém EURO FUTUR-ELEGANCE
Okno jednokřídle, 2090mmx1960mm
Zasklení: izolační dvojsklo Climaplus U
4 FI – 16 Al Argon – 4PL

protokol č.: 1390-CPD-0143/09/P

Součinitel prostupu tepla: 1,1 W/m²K

Průvzdušnost: 3

Vodotěsnost: E750

Odolnost proti zatížení větrem: C3

Vzduchová neprůzvučnost: NPD

OKNO -TREND s.r.o.

Maxe Švabinského 10/961 • 370 08 České Budějovice • Tel./fax. 387241466 • e-mail: okno-trend@seznam.cz

Zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 5685

IČO: 63906546, DIČ: CZ63906546

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle § 5 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. (systém prokazování shody 3) a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství ze dne 21.12.1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (směrnice o stavebních výrobcích - CPD), ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství ze dne 22. července 1993

Výrobce : **Okno-trend s.r.o.**
M.Švabinského 10/961
370 08 České Budějovice

IČO : **63906546**

Výrobek :

**Plastová okna a balkonové dveře z profilů Kömmerling systém
EURO FUTUR**

*(skladebný systém z profilů z tvrzeného PVC vyráběných firmou Gebrüder Kömmerling
Kunststoffwerke GmbH, Pirmasens, SRN, varianty **Clasic a Elegance,**
v čtyřkomorovém a pětikomorovém provedení)*

Výrobce : Okno-trend s.r.o. prohlašuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky nařízení vlády č. 190/2002 Sb. podle požadavků normy ČSN EN 14351-1:2006 a potvrzuje, že výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděný na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. s použitím následujícího dokladu :

Protokol č. 1390-CPD-0143/09/P, vydán 29.1.2009

Vydaného : **CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Praha**
Autorizovaná osoba 212
Certifikační orgán 3048
Pražská 16,102 21 Praha 10, Česká republika

Platnost do : neomezeně

V Českých Budějovicích dne 29.1.2009