



**OKNO - TREND s.r.o.**

Maxe Švabinského 10  
370 08 České Budějovice  
IČO: 639 065 46

**10**

**ČSN EN 14 351-1: 2006**

Plastová okna a balkonové dveře z profilů Profine  
systém Kömmerling 88 Plus  
Zasklení: izolační trojsklo Thermobel 4mm Planibel Top  
N + pos.2-Ar TGI rámeček-4mm Planibel Clear-16mm  
Ar TGI rámeček -4mm Planibel Top N+pos.5

**protokol č.: 1390-CPD-0258/10/P**

Součinitel prostupu tepla: 0,7 W/m<sup>2</sup>K

Průvzdušnost: 4

Vodotěsnost: E 750

Odolnost proti zatížení větrem: C4/B5

Vzduchová neprůzvučnost: NPD

# OKNO -TREND s.r.o.

Maxe Švabinského 10/961 • 370 08 České Budějovice • Tel./fax. 387241466 • e-mail: [okno-trend@seznam.cz](mailto:okno-trend@seznam.cz)  
Zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 5685  
IČO: 63906546, DIČ: CZ63906546

---

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle § 5 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. (systém prokazování shody 3) a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství ze dne 21.12.1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků ( směrnice o stavebních výrobcích - CPD ), ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství ze dne 22. července 1993

Výrobce : **Okno-trend s.r.o.**  
M.Švabinského 10/961  
370 08 České Budějovice

IČO : **63906546**

Výrobek :

***Plastová okna a balkonové dveře z profilů Kömmerling systém 88 + (skladebný systém z profilů z tvrzeného PVC vyráběných firmou Gebrüder Kömmerling Kunststoffwerke GmbH, Pirmasens, SRN, šestikomorovém provedení)***

Výrobce : Okno-trend s.r.o. prohlašuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky nařízení vlády č. 190/2002 Sb. podle požadavků normy ČSN EN 14351-1:2006 a potvrzuje, že výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděný na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. s použitím následujícího dokladu :

Protokol č. 1390-CPD-0258/10/P, vydán 25.3.2010

Vydaného : **CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Praha**  
Autorizovaná osoba 212  
Certifikační orgán 3048  
Pražská 16,102 21 Praha 10, Česká republika

Platnost do : neomezeně

V Českých Budějovicích dne 6.4.2010